



## Anti-Insekt

Tekutý ochranný přípravek na dřevo na bázi rozpouštědel pro použití koncovým uživatelem

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	1344	540
	<b>Balení</b>	<b>8 x 250 ml</b>	<b>6 x 750 ml</b>
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	08	01
	<b>Číslo výrobku</b>		
	2059	■	■

**Spotřeba** Likvidační účinek: 300-350 ml/m<sup>2</sup>

### Oblasti použití



- Dřevo v interiéru a chráněných venkovních plochách
- Hubení dřevokazného hmyzu v nábytku a menších dřevěných předmětech
- Červotoče a tesařici
- [AW\_HK\_55]
- V interiéru nepoužíváte pro velkoplošné objekty (max. 2 - 3 m<sup>2</sup>)

### Vlastnosti výrobku



- Rychlé a účinné hubení
- Preventivní účinek proti opětovnému napadení
- Rozpouštědla s mírným zápachem
- Proniká do hloubky

### Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	cca. 0,80 g/cm <sup>3</sup>
Průtokový pohárek DIN 4 mm	11 s
Bod vzplanutí	cca. 63 °C
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**  
Zjistěte druh a rozsah napadení
- **Příprava podkladu**  
Staré nátěry zbruste resp. namořte a dřevěné povrchy očistěte.



## Zpracování



Natírání. Naneste v min. ve 2 vrstvách.  
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

## Upozornění při zpracování

Po uschnutí lze ošetřené dřevo dále opracovat pomocí Remmers prostředků k zušlechtnění dřeva nejdříve po 4 týdnech.

### ■ Schnutí

Cca. 24 hodin při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.  
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

### ■ Ředění

Připraven k aplikaci

## Nářadí / čištění



Štětec (přírodní štětiny)

Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističe na štětcce.  
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

## Skladování / trvanlivost



Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech.  
Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

## Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

## Popis první pomoci

### Při nadýchání:

Při potížích zavést lékařské ošetření.

### Při styku s kůží:

Pokud přetrvává podráždění, vyhledejte lékaře.

### Při zasažení očí:

Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.

### Při požití:

Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou.

## Osobní ochranné pomůcky

Noste nitrilové rukavice.  
Veškeré kontaminované, špinavé oblečení ihned vyzlečte.

## Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.  
Kód odpadu 03 02 02\* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

## Biocidní přípravek

### Účinné látky:

100 g výrobku obsahuje 3-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát



---

Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!

**Průvodce ochranou:**

BP 1082 – Prostředky k hubení na ochranu dřeva – základní opatření

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.